



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ YETERLİK BELGESİ
PARAMETRE LİSTESİ

Belge No	: 173
Düzenleme Tarihi	: 16.05.2018
Düzenleme Nedeni	: <input checked="" type="checkbox"/> Yeterlik <input type="checkbox"/> Kapsam Genişletme <input type="checkbox"/> Belge Yenileme
Başlangıç Tarihi	: 16.05.2018
Bitiş Tarihi	: 16.05.2022
Kurum/Kuruluş Adı	: Agt Vonka Müh. ve Lab. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul Şube

173- 16.05.2018 no'lu belgeye ait ek listededir.

PARAMETRE LİSTESİ

Kapsam	Parametre	İş Hijyeni Ölçüm/Test/Analiz Metodunun Adı	Metot No. ve Tarihi
Kimyasal Etkenler	Havadaki Lifsi Toz (Asbest ve İnsan Yapımı Mineral Lifler) Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)	Fibres in Air: Sampling and Evaluation of by Phase Contrast Microscopy	HSG 248 A1: 2006
Kimyasal Etkenler	Katı Numunede Asbest Tür Tayini	Asbestos in Bulk Materials: Sampling and Identification by Polarised Light Microscopy (PLM)	HSG 248 A2: 2006

Uzm. Dr. Orhan KOÇ
Bakan a.
Genel Müdür



ÇSGB
T.C. ÇALIŞMA VE
SOSYAL GÜVENLİK
BAKANLIĞI

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ YETERLİK BELGESİ

Belge No : 173

Düzenleme Tarihi : 16.05.2018

Laboratuvar Adı : Agt Vonka Müh. ve Lab. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul Şube

Adres : Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cad. No: 41 Yapı İş Merkezi C 2 Blok Kat: 1 D: 16 Kadıköy/ İSTANBUL

Yukarıda açık adı ve adresi belirtilen kurum/kuruluş 24/01/2017 tarih ve 29958 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmeliğe göre Ek Liste'de belirtilen kapsamda aşağıda belirtilen tarihler arasında ölçüm, test ve/veya analiz yapmaya ve bu çerçevede rapor hazırlamaya yetkilidir.

BELGENİN

BAŞLAMA TARİHİ : 16.05.2018

BİTİŞ TARİHİ : 16.05.2022

EK: PARAMETRE LİSTESİ (1 Sayfa)

Uzm. Dr. Orhan KOÇ
Bakan a.
Genel Müdür